

PLANTA LAY OUT E INSTALAÇÕES -USF 2
ESCALA 1:50

Obs.: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender à RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender à RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

SIMBOLOGIA INSTALAÇÕES - NBR 5444

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 0.5s

- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia embutida no piso
- Iluminação indicativa de saídas de emergência
- Lâmpada de Emergência com bateria
- PQS Extintor de Pó Químico Seco
- H2O Extintor de Pó Químico Seco
- CO2 Extintor de CO2

OBS.: Todo o sistema deverá ser aterrado.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 15s

- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (1,50 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado – 220V)
- Rack cabeamento estruturado
- Quadro de proteção e distribuição (1,30 m do piso acabado)
- Quadro de distribuição para ligação do equipamento c/ disjuntor conforme especificado pelo fabricante
- Caixa de passagem

PONTO DE COMUNICAÇÃO

- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica (2,00 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica embutido no piso
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de telefone embutida no piso
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)
- Câmera de vídeo (CFTV) (2,10m do piso acabado)
- Projetor

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais legislações e normativas vigentes.
OBS.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- HF Água fria
- HQ Água quente
- ** Ponto de água
- 120 Ponto de água (1,20 m do piso acabado)
- Ponto de esgoto

OBS.: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável.

INSTALAÇÕES FLUIDO-MECÂNICAS

- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
- Ponto de vácuo clínico embutido no piso

OBS.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do estabelecimento de saúde.

LEGENDA MOBILIÁRIO

1	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS	15	FOGÃO ELÉTRICO 4 BOCAS
2	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA	16	MESA P/ COMPUTADOR
3	COMPUTADOR	17	MESA REDONDA
4	CADEIRA ORATÓRIA EXECUTIVA	18	MESA P/ EXAME CLÍNICO
5	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	19	REFRIGERADOR
6	LONGARINAS OPERATIVAS	20	TELEVISÃO
7	ARMÁRIO C/ 2 PORTAS	21	ARMÁRIO VITRINE
8	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20X0,70m	22	BANQUETA GIRATÓRIA
9	CESTO DE LIXO	23	BIOMBO DUPLO
10	IMPRESSORA	24	ESCADA CLÍNICA C/ 2 DEGRAUS
11	ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL	25	FOCO AUXILIAR P/ EXAME GINECOLÓGICO
12	DVD	26	MESA AUXILIAR P/ EXAME GINECOLÓGICO
13	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA	27	MESA DE EXAME GINECOLÓGICO
14	MESA P/ EXAME CLÍNICO ADULTO	28	ESTADÔMETRO
		29	NEBATOSCÓPIO
		30	BALDE CLOROFICO PORTA DETRITOS-10L
		31	GELADEIRA VACINAS
		32	CARRINHO P/ CURATIVO
		33	LÂMPADA AUXILIAR C/ FOCO DE LUZ
		34	SUPORTE P/ SORO
		35	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO
		36	BALCÃO 2 PORTAS
		37	CONSULT. ODONTOLÓGICO (CADEIRA,EQUIPO E REFLETOR)
		38	MOCHO ODONTOLÓGICO
		39	CARRINHO DE LIMPEZA
		40	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
		41	MESA DE TRABALHO
		42	ARMÁRIO SUSPENSO
		43	CADEIRA DE RODAS
		44	BANCO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO

01 – PISO EM GRANILITE IMPERMEABILIZADO

02 – PISO EM CERÂMICA 40x40cm, COR CINZA CLARO, PEI 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA, ASSENTADO C/ ARGAMASSA E REJUNTE COR CINZA CLARO

03 – PISO EM CIMENTO QUEIMADO

PAREDE

01 – PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA ACRÍLICA

02 – AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO

TETO

01 – PINTURA ACRÍLICA COM MASSA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO SOBRE LAJE

ÁREAS:
Edificação.....352,73m2
Marquise.....22,63 m2
Lavagem de carrinhos.....3,30 m2
Total.....378,66 m2

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	MUNICÍPIO: CURITIBA-PR
OBRA: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 2	ESCRITÓRIO REGIONAL:
LOCAL: UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ	TIPO: CONSTRUÇÃO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: CARLOS MARCHESI/ CAU A32642-9/PR

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ 06.164.906/0001-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:

PROJETO: **ARQUITETÔNICO**

REFERÊNCIA: **LAY OUT E INSTALAÇÕES**

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP
CNPJ: 06.164.906/0001-28
CAU / PR: 61.798-9
RUA MILTON GAVETTI, 369, JD. UNIVERSITÁRIO, LONDRINA-PR
CEP: 86.060-370
E-MAIL: carlos@meparquitetura.arq.br /SITE: www.meparquitetura.arq.br
TELENONE: (043) 3326 1020

DESENHO:	CARINE ENCINAS
DATA:	MARÇO/ 2016
ESCALA DO DESENHO:	1:50
ARQUIVO:	ARQ_EX_USF 2_03_R00

ARQ 03 16