


PLANTA BAIXA - TÉRREO  
área: 1.331,15 m²



ACESSIBILIDADE EM SANITÁRIOS

Barra de apoio - NBR 9050

ABNT NBR 9050 de 2004 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES  
USO PARA PNE - PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
LOCALIZAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Fixar junto à bacia sanitária na lateral e fundos
2. Comprimento mínimo da barra de apoio 80 cm
3. Altura da barra de apoio 75 cm (medido no eixo da fixação)
4. Distância entre eixo da bacia sanitária e face da barra lateral 40 cm
5. Barras de apoio contornando o lavatório

LOUÇAS SANITÁRIOS EM TODOS SANITÁRIOS PNE:

1. Bacia sanitária em louça branca com assento (altura máxima 46 cm)
2. Lavatório de canto suspenso em louça branca (marca celite ou similar)
3. Torneira tipo alavanca

PORTA DE ACESSO

1. Prever puxador interno para fechamento da porta

Detalhe Sanitário - Acessibilidade (interno paço)  
escala 1/50

ACESSIBILIDADE NAS CIRCULAÇÕES E AMBIENTES

1. Portas para passagem em todos ambientes com largura mínima de 90 cm
2. Prever pista tátil em frente a elevadores, escadas, rampas e sanitários
3. Corrimão das escadas e guarda-corpos conforme NBR 9050 e NBR 14.718
4. Prever corrimão em duas alturas conforme NBR 9050
5. Elevadores com botoeiras com leitura em braile

QUANTITATIVO PISO PODOTÁTIL

Direcional: 1,61 m² amarelo  
Direcional: 3,91 m² preto

Alerta: 0,75 m² amarelo  
Alerta: 2,07 m² preto

QUANTITATIVO CORRIMÃO

19,67 metros

**MEDIANEIRA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

DIVISÃO DE OBRAS

OBRA:

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE PAÇO MUNICIPAL

LOCAL:

PAÇO MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUILHERME SCHAURICH  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 191628-0/D

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  
CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

PRANCHA:


INDICADA

08/2023

GUILHERME

01/06





PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO  
área: 749,62 m²

QUANTITATIVO PISO PODOTÁTIL

Direcional: 18,49 m² preto

Alerta: 11,07 m² preto

QUANTITATIVO CORRIMÃO

19,67 metros

MEDIANEIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

DIVISÃO DE OBRAS

OBRA:

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE PAÇO MUNICIPAL

LOCAL:

PAÇO MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUILHERME SCHAURICH  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 191628-0/D

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  
CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

ESCALA:

INDICADA

DATA:


08/2023

DESENHO:

GUILHERME

PRANCHA:

02/06



PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO  
área: 749,62 m²

QUANTITATIVO PISO PODOTÁTIL

Direcional: 18,83 m² preto

Alerta: 9,88 m² preto

QUANTITATIVO CORRIMÃO

19,67 metros

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

DIVISÃO DE OBRAS

OBRA:

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE PAÇO MUNICIPAL

LOCAL:

PAÇO MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUILHERME SCHAURICH  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 191628-0/D

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  
CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

ESCALA:

INDICADA

DATA:


08/2023

DESENHO:


GUILHERME

PRANCHA:

03/06



PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO  
área: 749,62 m²



QUANTITATIVO PISO PODOTÁTIL

Direcional: 17,33 m² preto

Alerta: 9,25 m² preto

QUANTITATIVO CORRIMÃO

19,67 metros

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

DIVISÃO DE OBRAS

OBRA:

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE PAÇO MUNICIPAL

LOCAL:

PAÇO MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUILHERME SCHAURICH

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 191628-0/D

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

ESCALA:

INDICADA

DATA:

08/2023

DESENHO:

GUILHERME

PRANCHA:

04/06



PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO  
área: 749,62 m²

QUANTITATIVO PISO PODOTÁTIL

Direcional: 17,18 m² preto

Alerta: 9,82 m² preto

QUANTITATIVO CORRIMÃO

19,67 metros

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

DIVISÃO DE OBRAS

OBRA:

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE PAÇO MUNICIPAL

LOCAL:

PAÇO MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUILHERME SCHAURICH  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 191628-0/D

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  
CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO

ESCALA:

INDICADA

DATA:

08/2023

DESENHO:


GUILHERME

PRANCHA:

05/06



PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO  
área: 749,62 m²



QUANTITATIVO PISO PODOTÁTIL

Direcional: 10,57 m² preto

Alerta: 5,69 m² preto

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

DIVISÃO DE OBRAS

OBRA:

ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE PAÇO MUNICIPAL

LOCAL:

PAÇO MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

GUILHERME SCHAURICH

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 191628-0/D

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO

ESCALA:

INDICADA

DATA:

08/2023

DESENHO:

GUILHERME

PRANCHA:

06/06