



PLANTA BAIXA - REPERFILAMENTO E RECAPE:

ESCALA 1:1.000



LEGENDA:


- PAVIMENTO EM CBUQ À EXECUTAR
- PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE



ESTACÃO	COTAS	TERRENO
0+00	401,038	
0+10	400,103	
0+20	399,200	
0+30	398,371	
0+40	397,418	
0+50	396,419	
0+60	395,481	
0+70	394,631	
0+80	393,919	
0+90	393,323	
1+00	392,652	
1+10	392,236	
1+20	391,198	
1+30	390,499	
1+40	389,796	
1+50	389,172	
1+60	388,453	
1+70	387,722	
1+80	387,009	
1+90	386,007	
2+00	385,009	
2+10	384,499	
2+20	384,163	
2+30	383,959	
2+40	383,590	
2+50	383,405	
2+60	382,518	
2+70	381,601	


PERFIL LONGITUDINAL

Escala: VERTICAL 1/50 - HORIZONTAL 1/500



SEÇÃO TRANSVERSAL - REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ

ESC. 1 : 50



DETALHE DO PAVIMENTO

ESC. 1 : 10

QUANTITATIVO

REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ	6.371,50m²	CAPA EM CBUQ e= 3,0cm	191,14m³
		REPERFILAMENTO EM CBUQ e= 1,5cm	95,57m³

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

OBRA:

Reperfilamento e Recape em CBUQ Sobre Pedra Irregular Existente



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Secretaria de Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175.142/D

PROPRIETÁRIO:

Município de Medianeira -PR
Antônio França - Prefeito

LOCAL:

Estrada Rural que Liga a Rodovia PR-495 a Comunidade Linha Dourado

CONTEÚDO:

Planta Baixa, Perfil Longitudinal, Seção Transversal e Detalhe do Pavimento

ESCALA:

Indicada

DATA:

Fevereiro/2021

DESENHO:

Kaio Cesar

PRANCHA:

1/5