



NOTAS IMPORTANTES:

- 01 - COTAS E MEDIDAS DE REFERÊNCIA EM METROS.
- 02 - TODAS COTAS E REFERÊNCIAS SÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
- 03 - TODAS AS TUBULAÇÕES E TERMINAIS EXISTENTES QUE NÃO SERÃO REUTILIZADOS DEVERÃO SER ISOLADOS COM TAMPA DE PVC ADEQUADA.
- 05 - A TUBULAÇÃO DE ESGOTO EXISTENTE SERÁ REAPROVEITADA.
- 06 - VERIFICAR SE A TUBULAÇÃO EXISTENTE ESTÁ LIGADA A REDE DA SANEPAR. CASO NÃO ESTEJA DEVERÁ SER CONECTADA.
- 07 - A TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA LAVANDERIA DEVERÁ SER INTERLIGADA COM O ESGOTO EXISTENTE.
- 08 - ESGOTO DA PIA DO SANITÁRIO COM CHUVEIRO DEVERÁ SER INTERLIGADA COM A REDE DE ESGOTO EXISTENTE.
- 09 - OUTRAS LIGAÇÕES NÃO DETALHADAS NESTE PROJETO DEPENDERÃO DE INVESTIGAÇÃO DA ESTRUTURA DE ESGOTO EXISTENTE.
- 10 - RESPEITAR O CAIMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS.
- 11 - PARA LIGAÇÕES DE ESGOTO UTILIZAR SEMPRE CONEXÕES TIPO CURVA.
- 12 - PARA LIGAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL UTILIZAR CONEXÕES DO TIPO JOELHO OU CURVA.
- 13 - TODAS AS CONEDES DEVERÃO RECEBER ANEL DE BORRACHA PARA CONEXÃO.
- 14 - A ALIMENTAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA SERÁ POR MEIO DE REDE DE ÁGUA FRIA EXISTENTE.
- 15 - PREVER VALVULA DE ESFERA PARA SAÍDA DA CAIXA D'ÁGUA.
- 16 - CAIXA D'ÁGUA COM LADRÃO E TUBULAÇÃO DE LIMPEZA
- 17 - CONEXÕES PARA LIGAÇÃO DE METAIS COM JOELHOS E BUCHA DE LATÃO
- 18 - INSTALAR REGISTRO DE PRESSÃO NO CHUVEIRO
- 19 - POSIÇÕES EXATAS. FAVOR CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO
- 20 - VERIFICAR COM TESTE IN LOCO A POSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA POIS JÁ EXISTE UM RAMAL INSTALADO.

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	
REFORMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF			
LOCAL: ÁREA INSTITUCIONAL, LOTEAMENTO IPÊZINHO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: IGOR EDUARDO GRANDE CREA-PR 101329/D			
APROVAÇÕES PÚBLICAS:			
CONTEÚDO: PROJETO HIDRÁULICO			
ESCALA: INDICADA	DATA: 07/2021	DESENHO: IG	PRONCHA: 02/02