




- CONSULTAR FISCALIZAÇÃO PARA POSIÇÃO DA RAMPA
- ITENS COM INDICAÇÃO NUMÉRICA REMETEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- AVERIGUAR JUNTO A FISCALIZAÇÃO AS CONDIÇÕES DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA DO TELHADO
- ATENTAR PARA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
- NA DÚVIDA SEMPRE CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO
- INTERVENÇÕES NA OBRA QUE POSSAM INTERFERIR NA ATIVIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DEVEM SER COMUNICADAS PREVIAMENTE A RESPONSÁVEL
- A REMOÇÃO DAS TELHAS É CONDICIONADA AO CLIMA.
- EM CASO DE CHUVAS PROVIDENCIAR COBERTURA PROVISÓRIA PARA EVITAR DANOS A ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE
- CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO PARA APROVAÇÃO DOS MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO ANTES MESMO DA COMPRA
- AS TELHAS E CALHAS DEVERÃO SER DEPOSITADAS ADEQUADAMENTE DENTRO DO TERRENO NO POSTO DE SAÚDE EM LOCAL APROVADO PELO RESPONSÁVEL DA UNIDADE



- CALHA
- CHAPIM
- DRENAGEM 50
- DRENAGEM 100
- DRENAGEM 150
- GRAMA
- GUARDA-CORPO
- IMPERMEABILIZAÇÃO
- RUFOS
- TELHADO
- TUBO 30 cm
- RAMPA

<div>MEDIANEIRA</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL</div>			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	
OBRA: <div>REFORMA TELHADO POSTO DE SAÚDE IPÊ</div>			
LOCAL: <div>ÁREA INSTITUCIONAL, LOTEAMENTO IPÊZINHO</div>			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <div>IGOR EDUARDO GRANDE</div> <div>CREA-PR 101329/D</div>			
APROVAÇÕES PÚBLICAS: <div></div>			
CONTEÚDO: <div>PROJETO REFORMA TELHADO POSTO DE SAÚDE IPÊ</div>			
ESCALA: <div>INDICADA</div>	DATA: <div>02/2022</div>	DESENHO: <div>IG</div>	PRANCHA: <div>01/02</div>